


STOJANY A CENTRÁTORY



STOJANY – CENTRÁTORY – SVORKY

RYCHLÉ A PŘESNÉ VYROVNÁNÍ TRUBEK



CENTRÁTORY BC

- vhodné pro svařování všech typů materiálů
- rychlé a snadné použití
- kombinuje přesnost s bezpečností
- rychlé vystředění
- kvalitní produkt za dobrou cenu
- nastavovací šrouby mají nerezová ložiska, což snižuje riziko kontaminace uhlíkem a koroze
- jednoduché svařování trubek k trubkám a trubek k přípojkám.

KÓD	hmotnost (kg)	Ø trubky (palce)	Ø trubky (mm)
BBC2	1,8	1"-2"	25 –65
BBC6	4,8	2"-6"	50–168
BBC12	8	5"-12"	127–325



CENTRÁTORY GC



SNADNÉ A RYCHLÉ VYSTŘEDĚNÍ POZICE
TRUBEK PŘED SVAŘOVÁNÍM



- rychlé a snadné použití
- kombinace přesnosti a bezpečnosti
- vyrobeno z kované oceli pro velkou sílu upnutí

NÁZEV	Ø trubky (mm)	hmotnost (kg)	kryty a šrouby pro nerez*
GC 1–3	20–90	1,4	3SSK
GC 2–5	50–150	3	5SSK
GC 4–7	90–190	3,3	7SSK
GC 5–9	125–225	7	9SSK
GC 10–14	225–370	9	14SSK

Speciální kryty a šrouby pro použití
na nerezovou ocel *




ŘETĚZOVÉ CENTRÁTORY

- pevné řetězové svorky pro sestavování trubek a kolen umožňují přesné vyrovnání a eliminaci ovality na svaru
- svorky lze ponechat i během svařování
- tvarovky, jako kolena a T-kusy, lze polohovat pomocí speciálního držáku
- díly jsou z vysoce kvalitních ocelových slitin, dostupné z uhlíkové i nerezové oceli
- Možnost přidání lícovacích svorek pro vyšší přesnost a nosnost. Zvedáky mají dva nezávislé šrouby s ložisky pro vyrovnání nerovných povrchů

KÓD	Ø trubek (mm)	hmotnost (kg)
SCC12	101,6–323,9	12
SCC12SS	101,6–323,9	12
SCC24	101,6–609,6	21
SCC24SS	101,6–609,6	21
SCC36	254–914,4	42
SCC36SS	254–914,4	42
SCC48	254–1219,2	69
SCC48SS	254–1219,2	69

KÓD	Ø trubek (mm)	hmotnost (kg)
DCC24	101,6–323,9	98
DCC24SS	101,6–323,9	98
DCC36	101,6–609,6	100
DCC36SS	101,6–609,6	100
DCC48	254–914,4	126
DCC48SS	254–914,4	126
DCC60	254–1524	149
DCC60SS	254–1219,2	149
DCC72	254–1826	176
DCC72SS	254–1826	176



STOJANY BASIC

Nízké a střední podpěry pro práci ve všech výrobních dílnách



- výšky od 17,5 cm do 70 cm .
- na V-hlavu stojanu PJ1 lze také nasadit volitelné válečkové hlavy ze série PJ3 pro různá použití.

kód	Ø trubek (mm)	nosnost (kg)
PJ1-1	175–260	450
PJ1-2	250–400	450
PJ1-3	400–550	450
PJ1-4	550–700	450
PJ1-5	700–850	450



SWK3/SWK3SS



BTK3/BTK3SS



NYLON NWK3



PWK3



TRUBKOVÝ STOJAN PRO VELKÉ PRŮMĚRY A SILNÉ STĚNY

 **BEVEL**



STOJANY PJ3 1/2

*PODPÍRÁ TRUBKY SNADNO
NA STAVENIŠTI I V DÍLNĚ*

- nosnost do 2500 kg
- pro trubky do Ø36"
- různé možnosti hlavíc
- volitelná kolečka
- snadno nastavitelná výška
- vhodné pro uhlíkovou i nerezovou ocel

NÁZEV	kód	hmotnost (kg)	Ø trubek (mm)
Základna stojanu s fixními nohami	PJ3FXB	7	-
Základna stojanu se skládacími nohami	PJ3FLB	7	-
V-hlava	PJ3V	3,4	25–305
Návleky z nerez. oceli	SSC3-1	1	25–305
Volitelná sada kol: ocel, nerez, nylon, polyuretan	SWK3 SWK3SS NWK3 PWK3	10,5/10,5/8,5/11,5	25–305
Posuvné kuličky (standard a nerez. ocel)	BTK3 BTK3SS	2,5	25–305



Základna stojanu



Hlava ve tvaru V



Návleky z nerezové ocele



Sada koleček



Posuvné kuličky
(standard a ocel)



Volitelná sada kol
ocel, nerez, nylon,
polyuretan



STOJANY PJ3 2/2

SNADNO PODPÍRÁ TRUBKY NA
STAVENIŠTI I V DÍLNĚ

název	kód	hmotnost (kg)	Ø trubek (mm)
Základna stojanu fixní nohy	PJ3FXB	7	-
Základna stojanu skládací nohy	PJ3FLB	7	-
V-hlava	LVH	3,4	až do 609
Návleky z nerez. oceli	SSC4	1	až do 609
Kolečková podpěra: ocel, nerez, nylon, polyuretan	SWK350 SWK350SS NWK350 PWK350	10,5/10,5/8,5/ 11,5	25–305
Posuvné kuličky (standard a ocel)	BTK4 BTK4SS	2,3	25–305
Sada koleček: ocel, nerez, nylon, polyuretan	SWK4, SWK4SS, NWK4, PWK4	11	N/A




Základna stojanu



V-hlava



Návleky z
nerezové oceli



Posuvné kuličky
(standard a ocel)



Kolečková podpěra:
ocel, nerez, nylon, polyuretan



Sada koleček

PJ4 MULTI STOJANY

VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÝ, MULTIFUNKČNÍ STOJAN
NA TRUBKY S VÁLEČKY



- maximální nosnost 2000 kg
- maximální Ø trubek 1219 mm
- příčné rameno lze použít jako stolní nebo volně stojící jednotku

MULTI STOJAN

kód	nosnost (kg)	hmotnost (kg)	Ø trubek (mm)
PJ4B	2000	20	-

KOLEČKA A KULIČKY

kód	nosnost (kg)	hmotnost (kg)	materiál	
SWK3	1000	3,4	ocel	
SWK3SS	1000	3,4	nerez	
NWK3	450	2	nylon	
PWK3	600	4	polyuretan	
BTK3	600	2,5	ocel	
BTK3SS	600	2,5	nerez	




SWK350



SWK350SS



NWK350



PWK350

PŘÍČNÉ RAMENO NA KOLEČKA



kód	nosnost (kg)	hmotnost (kg)	Ø trubek (mm)
RPS4	2000	7	až do 1219

PJ4 MULTI STOJANY

VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÝ, MULTIFUNKČNÍ STOJAN S
VÁLEČKY PRO TRUBKY



- maximální nosnost 2000 kg
- maximální Ø trubek 1219 mm
- příčné rameno lze použít i jako stolní nebo volně stojící jednotku

V-PODPĚRA + NÁSTAVEC NA NEREZ

kód	nosnost (kg)	hmotnost (kg)	Ø trubek (mm)
PJ3V	1000	3,4	až do 305
SSC3-1	1000	1	až do 305

KOLEČKOVÉ NÁSTAVCE

kód	nosnost (kg)	hmotnost (kg)	Ø trubky (mm)
SWK350	1000	4,9	101–305
SWK350SS	1000	4,9	101–305
NWK350	450	4,9	101–305
PWK350	600	5	25–305



NWK350



PWK350



SWK350



SWK350SS

PJ4 MULTI STOJANY

VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÝ, MULTIFUNKČNÍ STOJAN S
VÁLEČKY PRO TRUBKY



MULTI STOJAN

kód	nosnost (kg)	hmotnost (kg)	Ø trubek (mm)
PJ4B	2000	20	-

VELKÁ V-PODPĚRA + NÁSTAVEC NA NEREZ



LVH



SSC4

kód	nosnost (kg)	hmotnost (kg)	Ø trubek (mm)
LVH	2000	7,6	až do 609
SSC4	2000	1	až do 609

KOLEČKA A KULIČKY

kód	nosnost (kg)	hmotnost (kg)	materiál
SWK4	2000	10,5	ocel
SWK4SS	2000	10,5	nerez
NWK4	450	8,5	nylon
PWK4	600	11,5	polyuretan
BTK4	600	8,5	ocel
BTK4SS	600	11,5	nerez



PWK4



SWK4/SWK4SS



BTK4/BTK4SS



NWK4

STOJANY PJQ

PODPÍRÁ TRUBKY SNADNO
PO STAVENÍŠTI NEBO DÍLNĚ



- nosnost do 2500 kg
- na trubky do Ø 914 mm
- různé možnosti hlavic
- volitelná kolečka
- snadno nastavitelná výška
- vhodné pro uhlíkovou i nerezovou ocel


Název	kód	nosnost (kg)	hmotnost (kg)	Ø trubek (mm)
Základna stojanu	PJQB	2500	10	N/A
V-hlava	LVH	2500	7,5	25-914
Návleky z nerez. oceli	SSC4	2500	1	25-914
Volitelná sada kol: ocel, nerez, nylon, polyuretan	SWK4 SWK4SS NWK4 PWK4	2000/2000/450/600	10,5/10,5/8,5/11,5	N/A
Posuvné kuličky (standard a nerez. ocel)	BTK4 BTK4SS	600	8,5	25-914
Sada koleček	RWK4	2000	11	N/A



V-hlava



Základna stojanu



Posuvné kuličky (standard a ocel)



Návleky z nerez. oceli



Volitelná sada kol:
ocel, nerez, nylon, polyuretan



Sada koleček

STOJANY PJ4

PODPÍRÁ TRUBKY SNADNO
PO STAVENIŠTI NEBO DÍLNĚ




- nosnost do 2000 kg
- příslušenství kompatibilní pro PJ3 a PJ4
- příčné rameno je možné připevnit i k pracovnímu stolu
- volitelná kolečka
- vhodné pro uhlíkovou i nerezovou ocel

PŘÍČNÉ RAMENO NA KOLEČKA

kód	nosnost (kg)	hmotnost (kg)	Ø trubek (mm)
RPS4	2000	7	až do 1219



SWK3



PWK3



NWK3

kód	nosnost (kg)	materiál
SWK3	1000	ocel
SWK3SS	1000	nerez. ocel
NWK3	450	nylon
PWK3	720	polyuretan
BTK3	600	ocel
BTK3SS	600	nerez. ocel



RPS4+SWK3